COMUNE DI TRADATE

Provincia di Varese

CENTRO SPORTIVO "C.M. USLENGHI" - VIA CARAVAGGIO PROGETTO NUOVO CORPO SPOGLIATOI CAMPO N. 2

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato n.

PR /03

oggetto dell'elaborato

Impianti meccanici Computo metrico estimativo

| scala 1.50 | data: 26 Luglio 2019 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| I Progettisti: | |
| | |
| Il Responsabile del Procedimento: | |
| | |
| Il Sindaco: | |

Progetto opere strutturali, D.L.: dott. ing. Paolo Dovera

C.F. DVRPLA80C24B300V P. IVA 03137260125

Fagnano Olona (VA), via Cadore 29 telefono: 342 0808352

e-mail: paolo.dovera@gmail.com

Progetto impianti elettrici ed affini, impianto di riscaldamento, D.L. dott. ing. Luca Clemente Rossi - Studio Rossi Ingegneri Associati

P. IVA 02485420125

Bolladello di Cairate (VA), via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 telefax: 0331 310025

e-mail: studio@rossierossi.eu

Progettazione della sicurezza dott. ing. Claudio Besio

C.F.: BSE CLD 84A02 L682A P. IVA 03206460127 Malnate (VA), via Verdi 8 telefono: 340 1530271

e-mail: claudio.besio@gmail.com

Progetto architettonico: dott, arch. Roberto Pisoni

ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE via A. Volta, 12 — 22070 Carbonate (CO) C.F. PSN RRT 78S05B3000 P. IVA 02901010138

Tel. 328.0616641

e-mail: robertopisoni@gmail.com

Lombardia Tradate Varese

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Spogliatoio Campo n. 2 Campo sportivo "C. M. Uslenghi" via Caravaggio

COMMITTENTE: Comune di Tradate

piazza Mazzini, 6 21049 - Tradate (VA)

II Tecnico

| NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------------|--|----------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | LG.HM163M | Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore monoblocco per impianto Therma V, marca LG modello HM163M, o equivalente approvata, completa di ogni accessorio per dare l'opera | | | | |
| | | 1 SOMMANO | n. n. | 1,000 | €5 200,00 | €5 200,00 |
| 2 | LG.PREMTB001 | Comando individuale a filo standard, di colore bianco con retroilluminazione del display di colore azzurro, per la gestione di unità interne Multi V, eco V ed eco V DX. | | | | |
| | | Possibilità di controllo 8 SOMMANO | n. n. | 8,000 8,000 | €60,00 | €480,00 |
| 3 | LG.ARUN080LSS0 | Unità Esterna inverter MULTI V S a pompa di calore per impianto VRF di marca LG, refrigerante R-410A. - N. 1 Compressore HSS scroll BLDC inverter - Scambiatore di calore Wide Louver Plus ad | | | | |
| | | 1 SOMMANO | n. n. | 1,000 | €3 500,00 | €3 500,00 |
| 4 | LG.ARNU07GSJC4 | Unità interna a parete per sistema LG MULTI V a R-410A - Copertura in materiale plastico, mandata aria dotata di meccanismo di movimentazione automatica del deflettore, con chiusura automatica | | | | |
| | | 3 SOMMANO | n. n. | 3,000 | €450,00 | €1 350,00 |
| 5 | LG.ARNU09GM1A4 | Unità interna canalizzata a media / alta prevalenza per sistema LG MULTI V a R410A Carrozzeria in lamiera d'acciaio zincato, ripresa aria nella parte posteriore, filtro aria lavabile. | | | | |
| | | 2 SOMMANO | n. n. | 2,000 | €560,00 | €1 120,00 |
| 6 | LG.ARNU28GM2A4 | Unità interna canalizzata a media / alta prevalenza per sistema LG MULTI V a R410A Carrozzeria in lamiera d'acciaio zincato, ripresa aria nella parte posteriore, filtro aria lavabile. | | | | |
| | | 1 COMMANO | n. | 1,000 | £ 950 00 | £ 050 00 |
| 7 | LG.ARBLN01621 | SOMMANO Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas). | 11. | 1,000 | €850,00 | €850,00 |
| | | 4 SOMMANO | n. n. | 4,000 | €70,00 | €280,00 |
| 8 | LG.ARBLN03321 | Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas). | | | | |
| | | 3 SOMMANO | n. n. | 3,000 | €70,00 | €210,00 |
| 9 | LG.ARNU09GSJC4 | Unità interna a parete per sistema LG MULTI V a R-410A - Copertura in materiale plastico, mandata aria dotata | | | | |
| | | , and additional additional and additional | | | | |

| NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------------|--|----------|------------------|---------|-----------|
| | | RIPORTO | | | | €12 990,0 |
| | | di meccanismo di movimentazione automatica del deflettore, con chiusura automatica | | | | |
| | | 2 SOMMANO | n. n. | 2,000 | €450,00 | €900,0 |
| 10 | 200.14.040.0030.a0 | Tubazioni nude e rivestite Tubazioni in rame Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in PVC, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia - De8 x 1 mm | | | | |
| | | 4 SOMMANO | m. m | 4,000 | €4,00 | €16,0 |
| 11 | 200.14.040.0030.a | - De10 x 1 mm | , | 4,000 | £4,00 | € 10,0 |
| | | 30 | m. | 30,000 | | |
| | | SOMMANO | m. | 30,000 | €4,62 | €138,6 |
| 12 | 200.14.040.0030.b | - De12 x 1 mm | | | | |
| | | 20 | m. | 20,000 | | |
| | | 25 | m. | 25,000 | | |
| 13 | 200.14.040.0030.d | SOMMANO - De16 x 1 mm | m. | 45,000 | €5,01 | €225,4 |
| | | | | | | |
| | | 15 SOMMANO | m. | 15,000 | €7,02 | €105,3 |
| 14 | 200.14.040.0030.f | - De20 x 1 mm | 111. | 13,000 | €1,02 | € 105,5 |
| | | | | | | |
| | | 15 SOMMANO | m. m. | 15,000 15,000 | €10,35 | €155,2 |
| 15 | 09.120.0020.a | Canali Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in pannello in | | | | |
| | | poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³ - per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 | | | | |
| | | locale multiuso 0.8x 9x 2+ 0.2x 9x 2+ 0.8x 0.6x 2+ 0.2x 0.6x 2+ 0.2x 0.8x 2 | m2 | 19,520 | | |
| | | spogliatoio A 0.7x 6x 2+ 0.2x 6x 2+ 0.7x 0.4x 2+ 0.2x 0.4x 2+ 0.7x 0.2x 2 | m2 | 11,800 | | |
| | | spogliatoio B 0.7x 6x 2+ 0.2x 6x 2+ 0.7x 0.4x 2+ 0.2x 0.4x 2+ 0.7x 0.2x 2 | m2 | 11,800 | | |
| | | SOMMANO | m2 | 43,120 | €57,70 | €2 488,0 |
| 16 | 09.120.040.0070.g | Canali Diffusori Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | €17 018,6 |

| NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | RIPORTO | | | | €17 018,6 |
| | | deflettori in PVC. | | | | |
| | | Grandezze (n° feritoie - | | | | |
| | | - 2 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | | | | |
| | | spogliatoio A 7 | n. | 7,000 | | |
| | | spogliaotio B 7 | n. | 7,000 | | |
| | | locale multiuso 6 | n. | 6,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 20,000 | €129,91 | €2 598,2 |
| 17 | 09.120.060.0010.f | Canali | | | | |
| | | Griglie di ripresa Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,18 m² | | | | |
| | | spogliatoio A 0.6x 0.3 | m2 | 0,180 | | |
| | | spogliaotio B 0.6x 0.3 | m2 | 0,180 | | |
| | | locale multiuso 0.7x 0.4 | m2 | 0,280 | | |
| | | SOMMANO | m2 | 0,640 | €238,15 | €152, |
| 18 | 200.12.010.0010.a | TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI Tubi in PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla | | | | |
| | | norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli - De 32 - s = 1,2 | | | | |
| | | 2+ 3+ 4+ 2+ 9+ 9+ 4+ 4+ 8+ 5 SOMMANO | m ~ | 50,000 | £ 5 1 5 | £ 057 I |
| 40 | 200.12.010.0010.b | | 111 | 50,000 | €5,15 | €257, |
| 19 | 200.12.010.0010.0 | - De 40 - s = 1,2 | | | | |
| | | 5+ 2+ 2+ 3+ 3+ 5+ 5 | m | 25,000 | | |
| | | SOMMANO | m | 25,000 | €5,35 | €133, |
| 20 | 200.12.010.0010.c | - De 50 - s = 1,2 | | | | |
| | | 2+ 2+ 6+ 8+ 2+ 2 | m | 22,000 | | |
| | | SOMMANO | | 22,000 | €6,12 | € 134,6 |
| 21 | 200.12.010.0010.f | - De 110 - s = 1,7 | | ,,,,,, | -, | - , |
| | | | | | | |
| | | 2+ 6+ 2+ 6+ 6+ 2+ 2 | m | 26,000 | | |
| | | SOMMANO | m | 26,000 | €9,37 | €243,6 |
| 22 | 03.070.0030.g | Bollitori Aumenti di prezzo per bollitori orizzontali. Grandezze (I: capacità): - 2000 I | | | | |
| | | 1 | n. | 1,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 1,000 | €1 076,48 | €1 076,4 |
| 23 | 03.070.0010.g | Bollitori Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda, | | | | |
| | | coibentazione | | | | |
| | | osisonaziono | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | €21 615 |

| NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------------|---|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | RIPORTO | | | | €21 615,2 |
| | | - scambiatore in rame - 2000 I - fino a 2400 l/h | | | | |
| | | 1 | n. | 1,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 1,000 | €2 230,57 | €2 230,5 |
| 24 | 200.12.010.0010.g | TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI Tubi in PVC | | | | |
| | | Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli - De 125 - s = 2,0 | | | | |
| | | 5+ 2+ 2+ 1 | m | 10,000 | | |
| | | SOMMANO | m | 10,000 | €10,97 | €109,70 |
| 25 | 04.020.0010.g | Vasi d'espansione Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar.Grandezze (I: capacità): - 60 I | | | | |
| | | 1 | n. | 1,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 1,000 | €319,36 | €319,36 |
| 26 | 200.14.060.0060.c | Tubazioni nude e rivestite TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono - De50 x 4,6 mm | | | | |
| | | 10 SOMMANO | m m | 10,000 | €14,54 | €145,40 |
| 27 | 200.14.060.0010.g | Tubazioni nude e rivestite TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per - De32 x 4,4 mm | "" | | € 14,54 | E 145,40 |
| | | 50 | m | 50,000 | 60.00 | C 44C 00 |
| 00 | 200.14.060.0010.e | SOMMANO | III | 50,000 | €8,32 | €416,00 |
| 28 | | - De25 x 3,5 mm | | | | |
| | | 60 | m | 60,000 | | |
| | | SOMMANO | m | 60,000 | €5,71 | €342,60 |
| 29 | 13.010.0010.f | Valvolame Vlvole a sfera Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25. Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.Grandezze (DN: diametro - DN50 | | 4,000 | | |
| | | SOMMANO | n. n. | 4,000 | €38,51 | €154,04 |
| | | SOMMAN | | 4,000 | 200,01 | C 104,04 |
| | | | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | € 25 332,90 |

| NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------------|--|----------|--------------------|---------|-------------|
| | | RIPORTO | | | | €25 332,9 |
| 30 | 13.010.0010.c | - DN25 | | | | |
| | | 6 SOMMANO | n. n. | 6,000 | €15,90 | €95,4 |
| 31 | 13.010.0010.d | - DN32 | | , | , | ŕ |
| | | 6 SOMMANO | n. n. | 6,000 | €19,18 | €115,0 |
| 32 | 200.14.060.0010.d | Tubazioni nude e rivestite TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per - De22 x 3,0 mm | | | · | , |
| | | 150 SOMMANO | m m | 150,000 150,000 | €3,77 | €565,5 |
| 33 | 13.010.0010.b | Valvolame Vlvole a sfera Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25. Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.Grandezze (DN: diametro - DN20 | | | | |
| | | 63 SOMMANO | n. n. | 63,000 63,000 | €9,49 | €597,8 |
| 34 | 200.15.010.0010.b | Tubazioni pre-isolate Tubazioni pre-isolate in acciaio nero Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi - DN 32 - 110 mm | | | · | , |
| | | alla pompa di claore idronica per ACS 30 SOMMANO | m. m. | 30,000 | €22,74 | €682,2 |
| 35 | 13.110.0150.b | Valvolame Valvole speciali Miscelatori termostatici in ottone per bollitori, con attacchi filettati, con cartuccia intercambiabile.Miscelatori per impianti centralizzati.Corpo in ottone, cromato. Pressione massima di - DN20 | | | | |
| | | 5 SOMMANO | n. n. | 5,000 | €247,32 | €1 236,60 |
| 36 | 08.020.0030.a | Ventilatori assiali Ventilatori assiali elicocentrifughi in plastica e acciaio intubati su cassa in plastica con motore 220 V - 1f - 50 Hz a 2 velocità, accoppiato direttamente, completi di serranda a gravità e - fino a 125 m³/h - fino a 50 Pa | | 3,330 | , 02 | _ : _55,60 |
| | | 2 SOMMANO | n. n. | 2,000 | €219,14 | € 438,28 |
| | | A RIPORTARE | | | | € 29 063,83 |

| NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------------|---|----------|-----------|----------|-------------|
| | | RIPORTO | | | | €29 063,8 |
| 37 | 11.010.0010.a | Terminali idro-sanitari Vasi igienici Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni 3 | n. | 3,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 3,000 | €175,10 | €525,3 |
| 38 | 11.010.0030.f | Terminali idro-sanitari Vasi igienici Sistemi di erogazione per vaso igienico - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 I, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | | | | |
| | | 9 SOMMANO | n. n | 9,000 | €168,16 | €1 513,44 |
| 39 | 11.020.0010.b | Terminali idro-sanitari Lavabi Lavabi normali in vetrochina colore bianco: | | 0,000 | 2 100,10 | 2 1 0 10, 1 |
| | | - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole 2 SOMMANO | n. n. | 2,000 | €99,03 | €198,06 |
| 40 | 11.020.0020.b | Terminali idro-sanitari Lavabi Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole 2 SOMMANO | n. n. | 2,000 | €167,98 | €335,9(|
| 41 | 11.020.0040.a | Terminali idro-sanitari Lavabi Gruppoi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni 6 | | 6,000 | | |
| | | SOMMANO | n. n. | 6,000 | €78,44 | €470,64 |
| 42 | 11.050.0020.b | Terminali idro-sanitari Docce Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale vmonocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | | | | |
| | | 3 SOMMANO | n. n. | 3,000 | €103,69 | €311,07 |
| 43 | 11.050.0020.d | - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia | | | | ,- |
| 11 | 11 050 0020 5 | 3 SOMMANO | n. n. | 3,000 | €35,96 | €107,88 |
| 44 | 11.050.0020.e | - unità completa antivandalo a muro per doccia con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con cicli | | | | |
| | | ARIPORTARE | | | | € 32 526,18 |

| NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------------|---|----------|-----------|---------|------------|
| | | RIPORTO | | | | €32 526,18 |
| | | di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato | | | | |
| | | 12 | n. | 12,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 12,000 | €275,19 | €3 302,2 |
| 45 | 11.070.0030.a | Terminali idro-sanitari Altri apparecci sanitari Fontanelle in vetrochina colore bianco: - con foro laterale per zampillo, completa di viti di fissaggio | | 2,000 | | |
| | | 2 SOMMANO | n. n. | 2,000 | €146,50 | €293,0 |
| 46 | 11.070.0030.b | - completamento: gruppo d'erogazione da 1/2" composto da: rubinetto a zampillo con pulsante e chiusura automatica, tubo cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni con rosetta e guarnizioni | | | | |
| | | 2 SOMMANO | n. n | 2,000 | €121,67 | € 243,34 |
| 47 | 11.070.0030.c | - completamento: gruppo di scarico da 1" composto | | 2,000 | 2121,01 | 2210,0 |
| | | da: piletta con griglia, sifone con cannotto e rosone e guarnizioni | | | | |
| | | 2 | n. | 2,000 | £ 46.76 | £02.5 |
| 48 | 11.080.0005.c | SOMMANO Terminali idro-sanitari | n. | 2,000 | €46,76 | €93,52 |
| | | Sistemi sanitari per disabili Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, 6 | n. | 6,000 | | |
| | | SOMMANO | | 6,000 | €225,71 | €1 354,26 |
| 49 | 11.080.0010.c | Terminali idro-sanitari Sistemi sanitari per disabili Accessori per vaso-bidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi 6 | n. | 6,000 | | |
| | | SOMMANO | | 6,000 | €23,94 | €143,64 |
| 50 | 11.080.0010.d | - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. | | | | |
| | | 6 SOMMANO | n. | 6,000 | €65,45 | €392,70 |
| 51 | 11.080.0020.a | Terminali idro-sanitari Sistemi sanitari per disabili Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo | | 0,000 | C 00,40 | C 092,70 |
| | | ARIPORTARE | | | | €38 348,92 |

| R. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----|--------------------|---|------|-----------|---------|----------|
| | | RIPORTO | | | | €38 348, |
| | | - fisso | | | | |
| | | 6 | n. | 6,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 6,000 | €442,04 | €2 652 |
| 52 | 11.080.0030.b | Terminali idro-sanitari Sistemi sanitari per disabili Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina. Costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina, finitura a vista antisdruciolo - 80x80 cm 3 | n. | 3,000 | | |
| | | SOMMANO | n. | 3,000 | €212,28 | €636 |
| 3 | 11.050.0030 | Terminali idro-sanitari Docce Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni 8 | n. | 8,000 | | |
| | | SOMMANO | | 8,000 | €45,25 | €362 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Pagina Nr. 9

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|------------------|-------------|
| | RIPORTO | |
| ^ | COMPLESSIVAMENTE | £ 12 000 00 |
| A | COMPLESSIVAMENTE | € 42 000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ARIPORTARE | |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | Pagina Nr. |
|--------------------------------|---|---------------|
| | INDICE | |
| LG.HM163M | Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore monoblocco per impi | 1 |
| LG.PREMTB001 | Comando individuale a filo standard, di colore bianco con retroilluminazione del | 1 |
| LG.ARUN080LSS0 | Unità Esterna inverter MULTI V S a pompa di calore per impianto VRF di marca LG, | 1 |
| LG.ARNU07GSJC4 | Unità interna a parete per sistema LG MULTI V a R-410A - Copertura in materiale | 1 |
| LG.ARNU09GM1A4 | Unità interna canalizzata a media / alta prevalenza per sistema LG MULTI V a R41 | 1 |
| LG.ARNU28GM2A4 | Unità interna canalizzata a media / alta prevalenza per sistema LG MULTI V a R41 | 1 |
| LG.ARBLN01621 | Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas). | 1 |
| LG.ARBLN03321 | Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas). | 1 |
| LG.ARNU09GSJC4 | Unità interna a parete per sistema LG MULTI V a R-410A - Copertura in materiale | 2 |
| 200.14.040.0030.a0 | Tubazioni nude e rivestite Tubazioni in rame Tubazioni in rame ricotto in roto | 2 |
| 200.14.040.0030.a | - De10 x 1 mm | 2 |
| 200.14.040.0030.b | - De12 x 1 mm | 2 |
| 200.14.040.0030.d | - De16 x 1 mm | 2 |
| 200.14.040.0030.f | - De20 x 1 mm | 2 |
| 09.120.0020.a | Canali Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, | 2 |
| 09.120.040.0070.g | Canali Diffusori Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, com | 3 |
| 09.120.060.0010.f | Canali Griglie di ripresa Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un fi | 3 |
| 200.12.010.0010.a | TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI Tubi in PVC Fornitura e posa tubi in PVC | 3 |
| 200.12.010.0010.b | - De 40 - s = 1,2 | 3 |
| 200.12.010.0010.c | - De 50 - s = 1,2 | 3 |
| 200.12.010.0010.f | - De 110 - s = 1,7 | 3 |
| 03.070.0030.g | Bollitori Aumenti di prezzo per bollitori orizzontali. Grandezze (I: capacità): | 3 |
| 03.070.0010.g | Bollitori Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione | 4 |
| 200.12.010.0010.g | TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI Tubi in PVC Fornitura e posa tubi in PVC | 4 |
| 04.020.0010.g | Vasi d'espansione Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, | 4 |
| 200.14.060.0060.c | Tubazioni nude e rivestite TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) Tubazion | 4 |
| 200.14.060.0010.g | Tubazioni nude e rivestite TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) Tubazion | 4 |
| 200.14.060.0010.e | - De25 x 3,5 mm | 4 |
| 13.010.0010.f | Valvolame VIvole a sfera Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25. | 4 |
| 13.010.0010.c | - DN25 | 5 |
| 13.010.0010.d | - DN32 | 5 |
| 200.14.060.0010.d | Tubazioni nude e rivestite TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) Tubazion | 5 |
| 13.010.0010.b | Valvolame VIvole a sfera Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25. | 5 |
| 200.15.010.0010.b | Tubazioni pre-isolate Tubazioni pre-isolate in acciaio nero Tubazioni pre-isol | 5 |
| 13.110.0150.b | Valvolame Valvole speciali Miscelatori termostatici in ottone per bollitori, c | 5 |
| 08.020.0030.a | Ventilatori assiali Ventilatori assiali elicocentrifughi in plastica e acciaio | 5 |
| 11.010.0010.a | Terminali idro-sanitari Vasi igienici Vasi igienici a sedere in vetrochina col | 6 |
| 11.010.0030.f | Terminali idro-sanitari Vasi igienici Sistemi di erogazione per vaso igienico | 6 |
| 11.020.0010.b | Terminali idro-sanitari Lavabi Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - | 6 |
| 11.020.0020.b | Terminali idro-sanitari Lavabi Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - | 6 |
| 11.020.0040.a | Terminali idro-sanitari Lavabi Gruppoi d'erogazione per lavabo: - a bordo lav | 6 |
| 11.050.0020.b | Terminali idro-sanitari Docce Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da | 6 |
| 11.050.0020.d | - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio docc | 6 |
| 11.050.0020.d | - unità completa antivandalo a muro per doccia con comando a pressione a chiusur | 7 |
| 11.070.0030.a | Terminali idro-sanitari Altri apparecci sanitari Fontanelle in vetrochina colo | 7 |
| 11.070.0030.a 11.070.0030.b | - completamento: gruppo d'erogazione da 1/2" composto da: rubinetto a zampillo c | 7 |
| 11.070.0030.b | - completamento: gruppo di scarico da 1" composto da: rubinetto a zampino c - completamento: gruppo di scarico da 1" composto da: piletta con griglia, sifo | 7 |
| | | 7 |
| 11.080.0005.c | Terminali idro-sanitari Sistemi sanitari per disabili Vaso-bidet per disabili, | 7 |
| 11.080.0010.c | Terminali idro-sanitari Sistemi sanitari per disabili Accessori per vaso-bidet | 7 |
| 11.080.0010.d | - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apert | |

I

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | Pagin Nr. |
|----------------------------|---|--------------|
| | INDICE | |
| 1.080.0020.a | Terminali idro-sanitari Sistemi sanitari per disabili Lavabi per disabili con | |
| 1.080.0030.b 1.050.0030 | Terminali idro-sanitari Sistemi sanitari per disabili Piatto doccia a filo pav Terminali idro-sanitari Docce Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzet | |
| | | |