MISURE COMUNI




notturne prevedere illuminazione artificiale







Segregazione aree di cantiere in corrispondenza di viabilità stradale






Le aree di cantiere vanno chiuse con con cancelli



Segregare le aree di cantiere con recinzione H=2 mt colore arancio





RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità





M S 0 6

0 0 4

IT

0 1

R 1

===

MS06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E MANUFATTI DI LINEA

Progetto Esecutivo

SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA IV NOVEMBRE - TRADATE (VA) LAYOUT DI CANTIERE

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1	MAG 2021	MODIFICA STRUTTURALE MANUFATTO		
	0	Lug. 2019	PRIMA EMISSIONE		

NORD ING

FERROVIENORD

NORD_ING FNMGROUP

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

Collaborazione	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA	
	CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.	
				_	_

FILE: MS06Ef004IT01--R1_Layout Cantiere IV Nov.dwg